

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Славнефть- Ярославнефтеоргсинтез" (ОАО «Славнефть-ЯНОС»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Объединение					
<i>Основное производство</i>					
<i>Промышленно-производственный персонал</i>					
<i>Цех гидропроцессов №4</i>					
<i>Установка гидрокрекинга</i>					
<i>Блок по производству базовых масел III группы</i>					
1. Начальник установки	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	
2. Механик установки	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	

	РФ 29.07.2005 г.).				
3. Оператор технологических установок (с функцией руководителя бригады)	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	
	Обеспечение работоспособности системы видеонаблюдения	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; цех № 20	
4. Оператор технологических установок	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	
	Обеспечение работоспособности системы видеонаблюдения	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
5. Оператор технологических установок	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; цех № 20	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует про-	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	

	водить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).				
	Обеспечение работоспособности системы видеонаблюдения	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; цех № 20	
6. Оператор технологических установок	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	
	Обеспечение работоспособности системы видеонаблюдения	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; цех № 20	
7. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	
	Обеспечение работоспособности системы видеонаблюдения	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; цех № 20	

Дата составления: 17.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Вахромов Николай Николаевич

(Ф.И.О.)

17.11.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ОП

и ТБ

(должность)

(подпись)

Кириллов Дмитрий Владимирович

(Ф.И.О.)

17.11.2017

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Бадажков Александр Степанович

(Ф.И.О.)

17.11.2017

(дата)

Начальник ООТ

(должность)

(подпись)

Леонов Николай Николаевич

(Ф.И.О.)

17.11.2017

(дата)

Директор по общим вопросам – начальник

ТБ

(должность)

(подпись)

Пугалов Владимир Викторович

(Ф.И.О.)

17.11.2017

(дата)

Председатель комитета по охране труда

(должность)

(подпись)

Соболев Александр Геннадьевич

(Ф.И.О.)

17.11.2017

(дата)

Главный юрист

(должность)

(подпись)

Палёха Оксана Анатольевна

(Ф.И.О.)

17.11.2017

(дата)

Начальник отдела по социальным вопросам

(должность)

(подпись)

Голенко Константин Михайлович

(Ф.И.О.)

17.11.2017

(дата)

Заместитель начальника экономического управления по планированию и анализу оплаты труда

(должность)

(подпись)

Вавилова Марина Альбертовна

(Ф.И.О.)

17.11.2017

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3015

(№ в реестре экспертов)

(подпись)








Попова Мария Вячеславовна

(Ф.И.О.)


17.11.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ОП и ТБ (должность)	 (подпись)	Кириллов Дмитрий Владимирович (Ф.И.О.)	27.09.17 (дата)
Председатель профсоюзного комитета (должность)	 (подпись)	Бадажков Александр Степанович (Ф.И.О.)	26.09.17 (дата)
Начальник ООТ (должность)	 (подпись)	Леонов Николай Николаевич (Ф.И.О.)	22.09.17 (дата)
Директор по общим вопросам – началь- ник (должность)	 (подпись)	Пугалов Владимир Викторович (Ф.И.О.)	28.09.17 (дата)
Председатель комитета по охране труда (должность)	 (подпись)	Соболев Александр Геннадьевич (Ф.И.О.)	27.09.17 (дата)
Главный юрист (должность)	 (подпись)	Палёха Оксана Анатольевна (Ф.И.О.)	28.09.17 (дата)
Начальник отдела по социальным во- просам (должность)	 (подпись)	Голенко Константин Михайлович (Ф.И.О.)	28.09.17 (дата)
Заместитель начальника экономическо- го управления по планированию и ана- лизу оплаты труда (должность)	 (подпись)	Вавилова Марина Альбертовна (Ф.И.О.)	28.09.17 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3015 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Попова Мария Вячеславовна (Ф.И.О.)	14.11.2017 (дата)
---------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование организации: Открытое акционерное общество "Славнефть- Ярославнефтеоргсинтез" (ОАО «Славнефть-ЯНОС»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Объединение					
Основное производство					
Промышленно-производственный персонал					
Цех объектов строительства и пусконаладочных работ (ПНР) №9					
Общеходовый персонал					
Установка утилизации сероводорода (МК-2)	Не требуется	-	-	-	-

Дата составления: 17.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)


(подпись)

Вахромов Николай Николаевич
(Ф.И.О.)

01.11.2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель главного инженера по ОП и ТБ
(должность)


(подпись)

Кириллов Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О.)

17.11.2017
(дата)

Председатель профсоюзного комитета
(должность)


(подпись)

Бадажков Александр Степанович
(Ф.И.О.)

17.11.2017
(дата)

Начальник ООТ
(должность)


(подпись)

Леонов Николай Николаевич
(Ф.И.О.)

17.11.2017
(дата)


Директор по общим вопросам – начальник
(должность)


(подпись)

Пугалов Владимир Викторович
(Ф.И.О.)

17.11.2017
(дата)

Председатель комитета по охране труда
(должность)


(подпись)

Соболев Александр Геннадьевич
(Ф.И.О.)

17.11.2017
(дата)

Главный юрист

(должность)



(подпись)


Палёха Оксана Анатольевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела по социальным вопросам

(должность)



(подпись)

Голенко Константин Михайлович

(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель начальника экономического управления по планированию и анализу оплаты труда

(должность)



(подпись)

Вавилова Марина Альбертовна

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3015

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Попова Мария Вячеславовна

(Ф.И.О.)

17.11.2017

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Славнефть- Ярославнефтеоргсинтез" (ОАО «Славнефть-ЯНОС»)


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Объединение					
Основное производство					
Промышленно-производственный персонал					
Товарно-сырьевой цех №13					
Участок закачки нефти	Не требуется	-	-	-	-


Дата составления: 17.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность)  (подпись) Вахромов Николай Николаевич (Ф.И.О.) 17.11.2017 (дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель главного инженера по ОП и ТБ (должность)  (подпись) Кириллов Дмитрий Владимирович (Ф.И.О.) 17.11.2017 (дата)

Председатель профсоюзного комитета (должность)  (подпись) Бадажков Александр Степанович (Ф.И.О.) 17.11.2017 (дата)

Начальник ООТ (должность)  (подпись) Леонов Николай Николаевич (Ф.И.О.) 17.11.2017 (дата)

Директор по общим вопросам – начальник (должность)  (подпись) Пугалов Владимир Викторович (Ф.И.О.) 17.11.2017 (дата)

Председатель комитета по охране труда (должность)  (подпись) Соболев Александр Геннадьевич (Ф.И.О.) 17.11.2017 (дата)

Главный юрист (должность)  (подпись) Палёха Оксана Анатольевна (Ф.И.О.) 17.11.2017 (дата)

Начальник отдела по социальным вопросам (должность)  (подпись) Голенко Константин Михайлович (Ф.И.О.) 17.11.2017 (дата)

Заместитель начальника экономическо-
го управления по планированию и ана-
лизу оплаты труда
(должность)

Вавилова
(подпись)

Вавилова Марина Альбертовна
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3015
(№ в реестре экспертов)

Попова
(подпись)

Попова Мария Вячеславовна
(Ф.И.О.)

17.11.2017
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Славнефть- Ярославнефтеоргсинтез" (ОАО «Славнефть-ЯНОС»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Объединение					
<i>Основное производство</i>					
<i>Промышленно-производственный персонал</i>					
<i>Цех КИПиА и систем управления №15</i>					
<i>Участок №2 (каталитическое производство, цех №4)</i>					
1. Приборист (УПМ)	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	
<i>Участок №3 (цеха 5, 12, 13, 16, 17 и ОЗХ КМ-2)</i>					
2. Приборист (Парки смешения)	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентирован-	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	


	ные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).				
3. Приборист (участка)	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	

Дата составления: 17.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность)  (подпись) Вахромов Николай Николаевич (Ф.И.О.) 01.04.18 (дата)





Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ОП и ТБ (должность)  (подпись) Кириллов Дмитрий Владимирович (Ф.И.О.) 27.04.18 (дата)


Председатель профсоюзного комитета (должность)  (подпись) Бадажков Александр Степанович (Ф.И.О.) 28.04.18 (дата)

Начальник ООТ (должность)  (подпись) Леонов Николай Николаевич (Ф.И.О.) 27.04.18 (дата)

Директор по общим вопросам – начальник (должность)  (подпись) Пугалов Владимир Викторович (Ф.И.О.) 28.04.18 (дата)

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Председатель комитета по охране труда (должность)	 (подпись)	Соболев Александр Геннадьевич (Ф.И.О.)	17.11.2017 (дата)
Главный юрист (должность)	 (подпись)	Палёха Оксана Анатольевна (Ф.И.О.)	17.11.2017 (дата)
Начальник отдела по социальным вопросам (должность)	 (подпись)	Голенко Константин Михайлович (Ф.И.О.)	17.11.2017 (дата)
Заместитель начальника экономического управления по планированию и анализу оплаты труда (должность)	 (подпись)	Вавилова Марина Альбертовна (Ф.И.О.)	17.11.2017 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ (№ в реестре экспертов)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
3015	 (подпись)	Попова Мария Вячеславовна (Ф.И.О.)	17.11.2017 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Славнефть- Ярославнефтеоргсинтез" (ОАО «Славнефть-ЯНОС»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Объединение					
<i>Основное производство</i>					
<i>Промышленно-производственный персонал</i>					
<i>Ремонтно-механический цех №19</i>					
<i>Участок по ремонту насосов и компрессоров</i>					
<i>Отделение по ремонту вакуум-фильтров и кристаллизаторов</i>					
1. Мастер	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука не более 50 дБА) (раздел 3, Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05, утв. гл. сан. врачом РФ 29.07.2005 г.).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	
2(2-1А; 2-2А; 2-3А). Слесарь по ремонту технологических установок	Контроль применения средств защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка; отдел охраны труда	
	При работе с источниками повышенного шума рекомендуется делать перерывы в работе на 10 мин. до обеденного перерыва и на 10 мин. после обеденного перерыва (не реже). Регламентированные перерывы и обеденный перерыв следует проводить в оптимальных акустических условиях (при уровне звука	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Славнефть- Ярославнефтеоргсинтез" (ОАО «Славнефть-ЯНОС»)


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Объединение					
Основное производство					
Промышленно-производственный персонал					
Цех материально-технических ресурсов и транспортно-хозяйственного обеспечения №23					
Участок "Автотранспорт"					
2. Водитель автомобиля	В динамике рабочего дня и недели соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый.	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Администрация и руководство цеха, участка (автоколонны)	
3. Водитель автомобиля					
4. Водитель автомобиля					

Дата составления: 27.10.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Вахромов Николай Николаевич

(Ф.И.О.)

27.10.17

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ОП
и ТБ

(должность)



(подпись)

Кириллов Дмитрий Владимирович

(Ф.И.О.)

27.10.17

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)



(подпись)

Бадажков Александр Степанович


(Ф.И.О.)

27.10.17

(дата)

Начальник ООТ

(должность)



(подпись)

Леонов Николай Николаевич

(Ф.И.О.)

27.10.17

(дата)

Директор по общим вопросам – начальник
(должность)

(подпись)

Пугалов Владимир Викторович
(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель комитета по охране труда
(должность)

(подпись)

Соболев Александр Геннадьевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Главный юрист
(должность)

(подпись)

Палёха Оксана Анатольевна
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела по социальным вопросам
(должность)

(подпись)

Голенко Константин Михайлович
(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель начальника экономического управления по планированию и анализу оплаты труда
(должность)

(подпись)

Вавилова Марина Альбертовна
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3015
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Попова Мария Вячеславовна
(Ф.И.О.)

27.10.2017
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Славнефть- Ярославнефтеоргсинтез" (ОАО «Славнефть-ЯНОС»)


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Объединение					
Основное производство					
Промышленно-производственный персонал					
Проектно-конструкторский офис (ПКО)	Не требуется	-	-	-	-
Сектор монтажно-технологический	Не требуется	-	-	-	-
Сектор по АСУТП, КИП и электрике	Не требуется	-	-	-	-
Сектор строительный, водоснабжения и канализации	Не требуется	-	-	-	-
Сектор технологический	Не требуется	-	-	-	-
Группа документационного обеспечения	Не требуется	-	-	-	-
Сектор баз данных	Не требуется	-	-	-	-

Дата составления: 14.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Вахромов Николай Николаевич

(Ф.И.О.)

07.11.17

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ОП

и ТБ

(должность)



(подпись)

Кириллов Дмитрий Владимирович


(Ф.И.О.)

22.11.17

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)



(подпись)

Бадажков Александр Степанович


(Ф.И.О.)

28.11.17

(дата)

Начальник ООТ

(должность)



(подпись)

Леонов Николай Николаевич

(Ф.И.О.)

27.11.17

(дата)

Директор по общим вопросам – началь-
ник
(должность)

(подпись)

Пугалов Владимир Викторович
(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель комитета по охране труда
(должность)

(подпись)

Соболев Александр Геннадьевич
(Ф.И.О.)

17.11.2017
(дата)

Главный юрист
(должность)

(подпись)

Палёха Оксана Анатольевна
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела по социальным во-
просам
(должность)

(подпись)

Голёнок Константин Михайлович
(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель начальника экономическо-
го управления по планированию и ана-
лизу оплаты труда
(должность)

(подпись)

Вавилова Марина Альбертовна
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3015
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Попова Мария Вячеславовна
(Ф.И.О.)

14.11.2017
(дата)


Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Славнефть- Ярославнефтеоргсинтез" (ОАО «Славнефть-ЯНОС»)


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Заводоуправление					
Служба директора по снабжению	Не требуется	-	-	-	-
Информационно-аналитический отдел	Не требуется	-	-	-	-
Сектор планирования и логистики	Не требуется	-	-	-	-
Сектор управления запасами МТР и поддержки бизнес-процессов	Не требуется	-	-	-	-
Служба директора по общим вопросам	Не требуется	-	-	-	-
Группа протокола	Не требуется	-	-	-	-
Технический отдел	Не требуется	-	-	-	-
Группа систем менеджмента	Не требуется	-	-	-	-


Дата составления: 15.11.2017


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер (должность)  (подпись) Вахромов Николай Николаевич (Ф.И.О.) 15.11.2017 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по ОП и ТБ (должность)  (подпись) Кириллов Дмитрий Владимирович (Ф.И.О.) 17.09.2017 (дата)

Председатель профсоюзного комитета (должность)  (подпись) Бадажков Александр Степанович (Ф.И.О.) 15.11.2017 (дата)

Начальник ООТ (должность)  (подпись) Леонов Николай Николаевич (Ф.И.О.) 17.09.2017 (дата)

Директор по общим вопросам – началь-
ник
(должность)

(подпись)

Пугалов Владимир Викторович
(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель комитета по охране труда
(должность)

(подпись)

Соболев Александр Геннадьевич
(Ф.И.О.)

(дата)

Главный юрист
(должность)

(подпись)

Палёха Оксана Анатольевна
(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела по социальным во-
просам
(должность)

(подпись)

Голенко Константин Михайлович
(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель начальника экономическо-
го управления по планированию и ана-
лизу оплаты труда
(должность)

(подпись)

Вавилова Марина Альбертовна
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3015
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Попова Мария Вячеславовна
(Ф.И.О.)

15.11.2017
(дата)