

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ПАО "Славнефть-ЯНОС")

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Основное производство. Промыленно-производственный персонал. Цех подготовки, первичной переработки нефти и производства нефтебитума №1</i>					
<i>Общецеховой персонал</i>					
4—ц1. Начальник производства (цеха)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
<i>Установка ЭЛОУ-АТ-4</i>					
12-ц1. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
13-ц1. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
14-ц1. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
<i>Установка АВТ-3</i>					
15-ц1. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от по-	Обеспечение постоянной за-	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	

	вышенного шума.	ствия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
16-ц1. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
17-ц1. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
18-ц1. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
<i>Установка АВТ-4</i>					
19-ц1. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
21-ц1. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
22-ц1. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
<i>Установка ВТ-3</i>					
23-ц1. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	

	дуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	щиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
25-ц1. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
26-ц1. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
<i>Установка вакуумной разгонки мазута (ВТ-6), висбрекинг</i>					
29-ц1. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
30-ц1. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
<i>Битумная установка (технологический персонал)</i>					
35-ц1. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
<i>Отгрузка битума</i>					
<i>Отгрузка битума твердых марок</i>					
38-ц1. Водитель погрузчика	Контроль применения средств индивиду-	Обеспечение постоянной за-	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	

	дуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	щиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния вибрации на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
<i>Затаривание битума твердых марок</i>					
39-ц1. Сливщик-разливщик	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
40-ц1. Водитель погрузчика	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния вибрации на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 1, отдел охраны труда	
<i>Основное производство. Промышленно-производственный персонал. Каталитическое производство.</i>					
<i>Общехеховой персонал</i>					
1-ц3. Начальник производства (цеха)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
2-ц3. Заместитель начальника производства (цеха)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	

3-ц3. Заместитель начальника производства (цеха)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
4-ц3. Механик	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
5-ц3. Ведущий инженер-технолог	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
6-ц3. Ведущий инженер-механик	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
<i>Установка каталитического риформинга П-35/6</i>					
8-ц3. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
10-ц3. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
11-ц3. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	

		здоровье работника.			
12-ц3. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
13-ц3. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
<i>Установка каталитического риформинга КР-600 (НРК)</i>					
14-ц3. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
15-ц3. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
16-ц3. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
17-ц3. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
18-ц3. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	

		повышенного уровня шума на здоровье работника.			
<i>Установка каталитического крекинга 1А-1М</i>					
19-ц3. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
20-ц3. Заместитель начальника установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
22-ц3. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
23-ц3. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
24-ц3. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
25-ц3. Машинист компрессорных установок(нагн.возд)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
<i>Установка изомеризации фракции С5-С6 (ИЗОМАЛК)</i>					
26-ц3. Начальник установки	Контроль применения средств индивиду-	Обеспечение постоянной за-	Постоянно	Каталитическое производство, от-	

	дуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	щиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.		дел охраны труда	
28-ц3. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
29-ц3. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
30-ц3. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
<i>Комплексная установка каталитического риформинга (Л-35/11, ЛГ-35/11)</i>					
31-ц3. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
32-ц3. Заместитель начальника установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
33-ц3. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	

		здоровье работника.			
34-ц3. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
35-ц3. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
36-ц3. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Каталитическое производство, отдел охраны труда	
<i>Основное производство. Промыленно-производственный персонал. Цех гидропроцессов № 4.</i>					
<i>Общехвовой персонал</i>					
2-ц4. Начальник производства (цеха)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
3-ц4. Заместитель начальника производства (цеха)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
4-ц4. Заместитель начальника производства (цеха)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
5-ц4. Механик производства	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной за-	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	

	дуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	щиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
6-ц4. Ведущий инженер-технолог	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
7-ц4. Ведущий инженер-механик	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
8-ц4. Начальник смены (установка гидрокрекинга и производства водорода)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
<i>Установка производства водорода</i>					
10-ц4. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
11-ц4. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
12-ц4. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	

13-ц4. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
14-ц4. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
<i>Установка гидрокрекинга</i>					
15-ц4. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
16-ц4. Заместитель начальника установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
17-ц4. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
18-ц4. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
19-ц4. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	

20-ц4. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
<i>Блок по производству базовых масел III группы</i>					
21-ц4. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
22-ц4. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
23-ц4. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
24-ц4. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
25-ц4. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
<i>Установка гидроочистки дизельного топлива Л-24/6</i>					
26-ц4. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	

		шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
27-ц4. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
28-ц4. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
29-ц4. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
30-ц4. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
<i>Установка гидроочистки дизельного топлива ЛЧ-24/7</i>					
31-ц4. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
32-ц4. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
33-ц4. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от по-	Обеспечение постоянной за-	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	

	вышенного шума.	ствия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
34-ц4. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
35-ц4. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
<i>Установка производства водорода (УПВ-2)</i>					
36-ц4. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
37-ц4. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
38-ц4. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
39-ц4. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
40-ц4. Машинист компрессор-	Контроль применения средств индивиду-	Обеспечение постоянной за-	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	

ных установок	дуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	щиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
<i>Установка гидроочистки бензина</i>					
41-ц4. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
42-ц4. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
43-ц4. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
44-ц4. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
45-ц4. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
<i>Установка гидроочистки дизельного топлива</i>					
46-ц4. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	

		повышенного уровня шума на здоровье работника.			
47-ц4. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
48-ц4. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
49-ц4. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
50-ц4. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 4, отдел охраны труда	
Основное производство. Промыленно-производственный персонал. Газовый цех № 5.					
<i>Общецеховой персонал</i>					
7-ц5. Начальник производства (цеха)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
8-ц5. Заместитель начальника производства (цеха)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
9-ц5. Заместитель начальника	Контроль применения средств индивиду-	Обеспечение постоянной за-	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	

производства (цеха)	дуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	щиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
10-ц5. Механик производства	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
11-ц5. Ведущий инженер-технолог	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
12-ц5. Ведущий инженер-механик	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
<i>Установка алкилирования 25/7</i>					
14-ц5. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
15-ц5. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
16-ц5. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
17-ц5. Оператор технологиче-	Контроль применения средств индиви-	Обеспечение постоянной за-	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	

ских установок	дуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	щиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
18-ц5. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
<i>Установка по производству МТБЭ</i>					
19-ц5. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
20-ц5. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
21-ц5. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
22-ц5. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
<i>Установка по производству элементарной серы и регенерации сульфидсодержащих стоков</i>					
23-ц5. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	

		шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
24-ц5. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
25-ц5. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
25-ц5 (ПГР). Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
26-ц5. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
26-ц5 (ПГР). Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
27-ц5. Заместитель начальника установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
<i>Установка производства серной кислоты и регенерации отработанной серной кислоты</i>					
28-ц5. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной	Обеспечение постоянной за-	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	

	дуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	щиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
29-ц5. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
30-ц5. Аппаратчик производства контактной серной кислоты (с функцией руководителя бригады)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
31-ц5. Аппаратчик производства контактной серной кислоты	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
<i>Ремонтная служба установки по производству и регенерации серной кислоты</i>					
32-ц5. Электрогазосварщик	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
33-ц5. Слесарь-ремонтник	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
<i>Газофракционирующая установка</i>					
34-ц5. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	

		шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
35-ц5. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
36-ц5. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
37-ц5. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
<i>Установка по сбору и компримированию факельных газов</i>					
38-ц5. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
39-ц5. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
40-ц5. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
41-ц5. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от по-	Обеспечение постоянной за-	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	

	вышенного шума.	ствия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
<i>Реагентное хозяйство</i>					
42-ц5. Начальник реагентного хозяйства	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
43-ц5. Механик технологической установки (участка)	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
44-ц5. Оператор товарный (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
45-ц5. Оператор товарный (дневной)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
46-ц5. Оператор товарный	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
46-ц5(ТР). Оператор товарный	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
47-ц5. Грузчик	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
48-ц5. Грузчик	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
49-ц5. Грузчик	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоро-	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	

		ые работников.			
<i>Специальное реагентное хозяйство метанола</i>					
50-ц5. Оператор товарный (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
51-ц5. Оператор товарный (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
<i>Газоналивная эстакада</i>					
52-ц5. Начальник эстакады	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
53-ц5. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
54-ц5. Сменный инженер	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
55-ц5. Оператор товарный	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
<i>Установка очистки сухих газов</i>					
56-ц5. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от по-	Обеспечение постоянной за-	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	

	вышенного шума.	ствия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
57-ц5. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
58-ц5. Старший мастер участка	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
59-ц5. Ведущий инженер (МЦК)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
60-ц5. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
61-ц5. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
<i>Установка нейтрализации сернисто-щелочных стоков</i>					
62-ц5. Начальник установки	Контроль применения средств индиви-	Обеспечение постоянной за-	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	

	дуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	щиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
63-ц5. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
64-ц5. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
<i>Установка утилизации сероводорода (МК-2)</i>					
65-ц5. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
66-ц5. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
67-ц5. Аппаратчик производства контактной серной кислоты (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	
68-ц5. Аппаратчик производства контактной серной кислоты	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 5, отдел охраны труда	

<i>Основное производство. Промыленно-производственный персонал. Производство масел и парафинов КМ-2</i>					
<i>Общехозяйственный персонал</i>					
1-цб. Начальник производства	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
2-цб. Заместитель начальника производства по товарной продукции	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
3-цб. Заместитель начальника производства по процессам КМ-2	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
4-цб. Старший механик производства	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
5-цб. Ведущий инженер-технолог	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
6-цб. Ведущий инженер-механик	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
7-цб. Начальник смены	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от по-	Обеспечение постоянной за-	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	

	вышенного шума.	ствия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
<i>Установка вакуумной разгонки мазута (С-100)</i>					
10-цб. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
11-цб. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
12-цб. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
13-цб. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
<i>Установка деасфальтизации гудрона Г-36/37 (С-200)</i>					
14-цб. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
15-цб. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	

		здоровье работника.			
16-цб. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
17-цб. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
<i>Установка селективной очистки масел Г-37 (С-300)</i>					
18-цб. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
19-цб. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
20-цб. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
21-цб. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
<i>Установка депарафинизации масел и обезмасливания Г-39/40 (С-400)</i>					
22-цб. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной за-	Постоянно	Производство масел и парафинов	

	дуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	щиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.		КМ-2, отдел охраны труда	
23-цб. Заместитель начальника установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
24-цб. Начальник холодильного отделения	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
25-цб. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
26-цб. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
27-цб. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
28-цб. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
<i>Установка гидроочистки масел и парафинов (С-500)</i>					

29-цб. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
30-цб. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
31-цб. Оператор технологических установок (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
32-цб. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
33-цб. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
<i>Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных масел</i>					
34-цб. Начальник товарного участка	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
35-цб. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	

		повышенного уровня шума на здоровье работника.			
36-цб. Оператор товарный (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
37-цб. Оператор товарный	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
38-цб. Сливщик-разливщик	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
<i>Участок полуфабрикатов и товарной парафино-восковой продукции</i>					
39-цб. Начальник участка	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
40-цб. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
41-цб. Оператор товарный (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
42-цб. Оператор товарный	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от по-	Обеспечение постоянной защиты работника от воздей-	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	

	вышенного шума.	ствия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
<i>Узел по брикетированию парафина</i>					
43-цб. Сливщик-разливщик	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
43-цб (ПГР)А(44-цбА). Оператор товарный	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
45-цб. Водитель погрузчика	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния вибрации на здоровье работников.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
46-цб. Водитель погрузчика	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния вибрации на здоровье работников.	Постоянно	Производство масел и парафинов КМ-2, отдел охраны труда	
<i>Основное производство. Промыленно-производственный персонал. Цех очистки сточных вод №12</i>					
<i>Общеходовой персонал</i>					
1-ц12. Начальник цеха	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
2-ц12. Заместитель начальника	Организовывать рациональные режимы	Уменьшение влияния тяжести	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	

цеха	труда и отдыха.	трудового процесса на здоровье работников.			
3-ц12. Механик цеха	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
4-ц12. Ведущий инженер-технолог	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
6-ц12. Оператор товарный (цеха)	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
7-ц12А(8-ц12А; 9-ц12А; 10-ц12А; 11-ц12А). Слесарь-ремонтник	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
<i>Участок механической очистки стоков</i>					
12-ц12. Начальник участка механической очистки и доочистных сооружений	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
13-ц12. Механик	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
14-ц12. Оператор товарный (узла мех.очистки)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
<i>Участок доочистных сооружений и установка флотационной очистки</i>					
15-ц12. Оператор товарный	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	

		шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
<i>Участок биохимической очистки стоков</i>					
16-ц12. Начальник участка	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
17-ц12. Механик	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
18-ц12. Оператор товарный (уч.БХО)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
19-ц12. Оператор товарный	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
20-ц12. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
<i>Установка по обезвоживанию избыточного активного ила</i>					
21-ц12. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
<i>Участок обработки нефтешлама и ловушечной нефти</i>					
22-ц12. Начальник участка	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
23-ц12. Механик	Организовывать рациональные режимы	Уменьшение влияния тяжести	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	

	труда и отдыха.	трудового процесса на здоровье работников.			
24-ц12. Оператор товарный (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
25-ц12. Оператор товарный	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
26-ц12. Оператор товарный (внеплощадочных сооружений)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
27-ц12. Оператор товарный (по откачке нефти на завод)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
<i>Установка по переработке нефтишлама</i>					
28-ц12. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 12, отдел охраны труда	
Основное производство. Промыленно-производственный персонал. Товарно-сырьевой цех №13.					
<i>Общехеховой персонал</i>					
51-ц13. Начальник цеха	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
2-ц13. Заместитель начальника	Организовывать рациональные режимы	Уменьшение влияния тяжести	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	

цеха	труда и отдыха.	трудового процесса на здоровье работников.			
3-ц13. Заместитель начальника цеха	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
4-ц13. Механик цеха	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
5-ц13А(6-ц13А). Ведущий инженер-технолог	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
7-ц13. Ведущий инженер-механик	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
10-ц13А(11-ц13А; 12-ц13А; 13-ц13А; 14-ц13А; 15-ц13А; 16-ц13А; 17-ц13А). Слесарь-ремонтник	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
<i>Парки смещения</i>					
18-ц13. Начальник участка	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
19-ц13. Механик технологической установки (участка)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
<i>Парки смещения 46/1</i>					
20-ц13. Оператор товарный (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
21-ц13. Оператор товарный	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	

		шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
22-ц13. Машинист технологических насосов	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
<i>Парки смешения 46/2</i>					
23-ц13. Оператор товарный (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
24-ц13. Оператор товарный	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
25-ц13. Машинист технологических насосов	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
<i>Парки смешения 34/4</i>					
26-ц13. Оператор товарный	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
<i>Товарно-сырьевые парки</i>					
27-ц13. Начальник парков	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
28-ц13. Механик технологической установки (участка)	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
29-ц13. Оператор товарный (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	

		повышенного уровня шума на здоровье работника.			
30-ц13. Оператор товарный	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
31-ц13. Машинист технологических насосов	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
<i>Комплекс сооружений и резервуаров сырой нефти</i>					
32-ц13. Начальник комплекса	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
33-ц13. Оператор товарный (старший)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
34-ц13. Оператор товарный	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
35-ц13. Машинист технологических насосов	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	

<i>Участок отгрузки нефтепродуктов</i>					
36-ц13. Начальник участка	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
37-ц13. Механик технологической установки (участка)	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
<i>Установка точечного налива светлых нефтепродуктов</i>					
40-ц13. Оператор товарный (старший)	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
41-ц13. Оператор товарный	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
<i>Автоматизированная установка тактового налива дизельного топлива и керосина в ж/д цистерны (АУТН тип.206)</i>					
42-ц13. Оператор товарный (старший)	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
43-ц13. Оператор товарный	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
<i>Автоматизированная установка тактового налива мазута в ж/д цистерны (АУТН тип.212)</i>					
44-ц13. Оператор товарный (старший)	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
45-ц13. Оператор товарный	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
<i>Станция налива нефтепродуктов в автоцистерны</i>					
46-ц13. Начальник участка	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
47-ц13. Заместитель начальника станции по техническим вопросам	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	

48-ц13. Оператор товарный	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
<i>Установка "Система налива темных нефтепродуктов в автотранспорт"</i>					
49-ц13. Начальник установки	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
50-ц13. Механик технологической установки (участка)	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
1-ц13. Оператор товарный	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение влияния тяжести трудового процесса на здоровье работников.	Постоянно	Цех № 13, отдел охраны труда	
<i>Участок закачки нефти</i>	Отсутствует				
<i>Основное производство. Промыленно-производственный персонал. Цех ресурсобеспечения №17</i>					
<i>Общецеховой персонал</i>	Отсутствует				
<i>Азотные установки</i>					
8-ц17. Начальник установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 17, отдел охраны труда	
9-ц17. Механик установки	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня	Постоянно	Цех № 17, отдел охраны труда	

		шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
10-ц17. Аппаратчик воздухооразделения	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 17, отдел охраны труда	
11-ц17. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 17, отдел охраны труда	
<i>Центральные воздушные компрессорные (ЦВК-1,2,3)</i>					
12-ц17. Начальник ЦВК	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 17, отдел охраны труда	
13-ц17. Механик ЦВК	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 17, отдел охраны труда	
14-ц17. Машинист компрессорных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 17, отдел охраны труда	
<i>Участок организации эксплуатации тепловых сетей</i>					
<i>Дежурная служба</i>					
19-ц17. Оператор теплового пункта	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 17, отдел охраны труда	

		здоровье работника.			
20-ц17. Оператор тепловых сетей	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 17, отдел охраны труда	
<i>Установки производства ХОВ и очистки конденсата</i>					
24-ц17. Оператор технологических установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 17, отдел охраны труда	
25-ц17. Оператор по сбору и очистке конденсата	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 17, отдел охраны труда	
<i>Участок насосных станций</i>					
30-ц17. Машинист насосных установок	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	Цех № 17, отдел охраны труда	
<i>Участок организации эксплуатации сетей ВиК</i>	Отсутствует				
Основное производство. Промыленно-производственный персонал. Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)					
<i>Общехозяйственный персонал</i>	Отсутствует				
<i>Испытательная лаборатория нефтепродуктов (ИЛН)</i>	Отсутствует				
<i>Контрольная лаборатория</i>	Отсутствует				
<i>Товарная лаборатория</i>					
37-ц14. Машинист по моторным испытаниям топлива	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от	Обеспечение постоянной защиты работника от воздей-	Постоянно	ЦЗЛ, отдел охраны труда	

	вышенного шума.	ствия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.			
38-ц14. Машинист по моторным испытаниям топлива	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ЦЗЛ, отдел охраны труда	
<i>Лаборатория входного контроля и газовых анализов</i>	Отсутствует				
<i>Лаборатория масел и битумов</i>	Отсутствует				
<i>Экоаналитический центр</i>	Отсутствует				
<i>Лаборатория контроля воздушной среды и инвентаризации источников загрязнения</i>	Отсутствует				
<i>Лаборатория по контролю качества сточной и питьевой воды</i>	Отсутствует				
Основное производство. Промыленно-производственный персонал. Цех информационных технологий, связи и сигнализации №20	Отсутствует				
<i>Общещеховой персонал</i>	Отсутствует				
<i>Отдел разработок информационных систем</i>	Отсутствует				
<i>Отдел сопровождения информационных систем</i>	Отсутствует				
<i>Группа сопровождения SAP ERP</i>	Отсутствует				
<i>Группа сопровождения логистических задач</i>	Отсутствует				
<i>Группа Help Desk</i>	Отсутствует				
<i>Отдел администрирования и технической поддержки информационных систем</i>	Отсутствует				
<i>Группа технической поддержки</i>	Отсутствует				
<i>Группа администрирования</i>	Отсутствует				
<i>Группа системной поддержки</i>	Отсутствует				
<i>Служба эксплуатации</i>	Отсутствует				
<i>Участок по эксплуатации АТС</i>	Отсутствует				
<i>Участок по эксплуатации сетей</i>	Отсутствует				

<i>связи</i>					
<i>Служба развития и ремонта</i>	Отсутствует				
<i>Участок развития и ремонта</i>	Отсутствует				
Основное производство. Промыленно-производственный персонал. Военизированный газоспасательный отряд (ВГСО).					
<i>Общецеховой персонал</i>					
4-ц22. Командир отряда	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ВГСО, отдел охраны труда	
5-ц22. Заместитель командира отряда	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ВГСО, отдел охраны труда	
7-ц22. Командир отделения	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ВГСО, отдел охраны труда	
8-ц22А (9-ц22А; 10-ц22А; 11-ц22А; 12-ц22А; 13-ц22А; 14-ц22А; 15-ц22А; 16-ц22А). Инструктор	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ВГСО, отдел охраны труда	
17-ц22А (18-ц22А; 19-ц22А; 20-ц22А; 21-ц22А). Газоспасатель (с исполнением обязанностей водителя)	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ВГСО, отдел охраны труда	
22-ц22А (23-ц22А; 24-ц22А; 25-ц22А). Газоспасатель	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния	Постоянно	ВГСО, отдел охраны труда	

		повышенного уровня шума на здоровье работника.			
<i>Лаборатория</i>					
28-ц22А (29-ц22А; 30-ц22А; 31-ц22А; 32-ц22А; 33-ц22А; 34-ц22А; 35-ц22А; 36-ц22А; 37-ц22А; 38-ц22А). Лаборант по анализу газов и пыли	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ВГСО, отдел охраны труда	
Основное производство. Промыленно-производственный персонал. Цех режима №24.	Отсутствует				
Основное производство. Промыленно-производственный персонал. Лаборатория технического надзора и диагностики оборудования (ЛТНиДО).					
<i>Бюро технадзора и ревизии оборудования</i>					
<i>Группа технадзора по зданиям и сооружениям</i>					
4-ц11. Ведущий инженер технического надзора по зданиям и сооружениям - руководитель группы	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ЛТНиДО, отдел охраны труда	
5-ц11. Ведущий инженер технического надзора по зданиям и сооружениям	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ЛТНиДО, отдел охраны труда	
6-ц11. Инженер по химзащите, лакокрасочным покрытиям и изоляции 1 категории	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ЛТНиДО, отдел охраны труда	
7-ц11. Ведущий инженер технического надзора по подъемным сооружениям	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния	Постоянно	ЛТНиДО, отдел охраны труда	

		повышенного уровня шума на здоровье работника.			
<i>Сектор по технологическому оборудованию и трубопроводам №1</i>					
8-ц11. Начальник сектора	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ЛТНиДО, отдел охраны труда	
9-ц11А (10-ц11А; 11-ц11А; 12-ц11А; 13-ц11А; 14-ц11А). Ведущий инженер технического надзора по технологическому оборудованию	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ЛТНиДО, отдел охраны труда	
15-ц11. Инженер технического надзора по технологическому оборудованию 1 категории	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ЛТНиДО, отдел охраны труда	
<i>Сектор по технологическому оборудованию и трубопроводам №2</i>					
16-ц11. Начальник сектора	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ЛТНиДО, отдел охраны труда	
17-ц11А(18-ц11А; 19-ц11А; 20-ц11А; 21-ц11А; 22-ц11А; 23-ц11А). Ведущий инженер технического надзора по технологическому оборудованию	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ЛТНиДО, отдел охраны труда	
24-ц11. Инженер технического надзора по технологическому оборудованию 1 категории	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на	Постоянно	ЛТНиДО, отдел охраны труда	

		здоровье работника.			
<i>Бюро металловедения, гамма-дефектоскопии и диагностики оборудования</i>					
<i>Группа металловедения и дефектоскопии</i>					
27-ц11. Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ЛТНиДО, отдел охраны труда	
<i>Группа по входному контролю металлопродукции</i>					
33-ц11А(34-ц11А). Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ЛТНиДО, отдел охраны труда	
<i>Группа технадзора по машинному оборудованию и диагностике</i>					
35-ц11. Ведущий инженер-руководитель группы	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ЛТНиДО, отдел охраны труда	
36-ц11А(37-ц11А; 38-ц11А; 39-ц11А; 40-ц11А; 41-ц11А). Ведущий инженер технического надзора по машинному оборудованию и диагностике	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ЛТНиДО, отдел охраны труда	
42-ц11. Инженер технического надзора по машинному оборудованию и диагностике I категории	Контроль применения средств индивидуальной защиты органов слуха от повышенного шума.	Обеспечение постоянной защиты работника от воздействия повышенного уровня шума. Устранение влияния повышенного уровня шума на здоровье работника.	Постоянно	ЛТНиДО, отдел охраны труда	
Основное производство. Промышленно-производственный					

персонал. Цех объектов строительства и пусконаладочных работ (ПНР) №9					
Общехимический персонал	Отсутствует				
Установка регенерации сульфидосодержащих стоков	Отсутствует				

Дата составления: 20.05.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Главный инженер (должность)  (подпись) _____ Вахромов Н.Н. (Ф.И.О.) _____ 31 МАЙ 2022 (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда


 Заместитель главного инженера по охране природы и технике безопасности (должность)  (подпись) _____ Леонов Н.Н. (Ф.И.О.) _____ 26 МАЙ 2022 (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Председатель ППО ПАО «Славнефть-ЯНОС» (должность)  (подпись) _____ Бадажков А.С. (Ф.И.О.) _____ 25.05.2022 (дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


 Директор по общим вопросам (должность)  (подпись) _____ Шмелева Т.П. (Ф.И.О.) _____ 25 МАЙ 2022 (дата)

 Главный юрист (должность)  (подпись) _____ Палёха О.А. (Ф.И.О.) _____ 25 МАЙ 2022 (дата)

 Начальник отдела организации труда и заработной платы (должность)  (подпись) _____ Лазарева К.А. (Ф.И.О.) _____ 25.05.2022 (дата)

 Начальник отдела охраны труда (должность)  (подпись) _____ Лапшин Е.А. (Ф.И.О.) _____ 24.05.2022 (дата)

 Начальник отдела по работе с персоналом (должность)  (подпись) _____ Сироткина А.Ф. (Ф.И.О.) _____ 25.05.2022 (дата)

 Заместитель начальника отдела охраны труда (должность)  (подпись) _____ Попова Ж.А. (Ф.И.О.) _____ 24.05.2022 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 3488 (№ в реестре экспертов)  (подпись) _____ Поторокина Марина Николаевна (Ф.И.О.) _____ 20.05.2022 (дата)